

# Le marché domestique

## Tour d'horizon

Séminaire export - Deauville mai 2014

I. Francisco - R. Levailant – R. Jombart



Une eau parfaite à  
tous les étages.





**Equipements ménagers, eau de boisson, eau de cuisson**



**Eau du bain et de la douche, robinetterie, parois, linge**



**Eau des bassins, diffuseurs d'eau et d'aérosol, parois**



**Chaudière, chauffe-eau, lave-linge**

**L'eau claire**  
Pas d'encrassement

**Clarification 90 microns**

**Filtration 25 microns**



**L'eau douce**  
Confort et zéro calcaire

**Adoucissement**



**L'eau sans tartre**  
Pas de dépôt

**Antitartre physique**

**Antitartre polyphosphates**



**L'eau savoureuse**  
Ni goût ni odeur

**Charbon actif**



**L'eau saine**  
Zéro polluant

**Osmose inverse**





Une tendance forte :  
passer de l'export de standards « occidentaux »  
au développement de solutions adaptées aux marchés locaux.

Nous avons besoin de vous pour comprendre vos marchés

- Caractéristiques de l'eau de ville
- Proportion de puits, forages, récupération d'eau de pluie, etc...
- Marchés niches locaux
- Profil des acquéreurs de traitement d'eau (domestique, collectivités)
- Présence des fournisseurs de sous-ensembles (ex : FLECK)
- Intermédiaires jusqu'au client final
- Concurrents
- Besoins spécifiques en support marketing
- Etc.





## CRISTAL 4

25 microns

Manchon  
consommable



## E1

100 microns

Tamis  
interchangeable

Multifonctions

Haut niveau d'hygiène



## PERMO FINE

90 microns

Tamis lavable  
/interchangeable



## FILTRE 1000

50 microns

Sable quartz  
ou  
neutralite  
ou  
charbon actif

# Nos gammes : l'adoucissement

For You and Planet Blue.



## AQA perla

10/16/20/30 litres  
de résine

Appareil cœur de  
gamme répondant  
à tous les besoins



## AQA vimeo

5,4 litre de résine  
haute capacité

Compacité extrême  
pour capacité et  
débit du niveau  
d'AQA perla

Suivi à distance



## AQA perla Duo

2 x 5 litres de résine

Eau douce 24H/24

Régénération haute  
fréquence pour  
hygiène maximale



## AQA dial Volumeco

15 litres & 16 litres

L'essentiel en entrée  
de gamme



## DATA BLUE

16 / 28 / 50 litres  
de résine

Pour traiter les  
fortes duretés de  
manière  
économique



## PERMO DIFLO

Filtration 25 microns  
Charbon actif

Double traitement

Avec bypass



## AQA pura

Charbon actif

Solution compacte

Changement de  
cartouche aisé, sans  
fuites d'eau



## PERMOSOURCE

Osmose inverse

Purification poussée



## AQA nano

Antitartre physique

Capacité 110 m<sup>3</sup>

Pour débits  
domestiques



## AQA total

Antitartre physique

Capacité 380 m<sup>3</sup>


Pour débits domestiques ou  
petit collectif (1,5 m<sup>3</sup>/h à 1 bar  
de perte de charge)



## PERMO DIPHOS

Filtration 25 microns  
Silicophosphates

Avec bypass



# **SoluTECH**

**SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CIRCUITS FERMÉS**

## Le traitement des installations climatiques domestiques : Un Marché mature

### Un contexte technologique favorable


- **Matériaux plus fins** (réactivité thermique, coût),
- **Alliages innovants** (inox, aluminium, silicium...) et composites,
- **Écarts de températures importants** (basse température, condensation, primaires solaires...),
- **Sections de passages restreintes, volumes d'eau réduits** (corps de chauffe compacts, radiateurs faibles contenances, planchers chauffants, micro-échangeurs...)






# DES PROBLEMES FREQUENTS DANS LES INSTALLATIONS DOMESTIQUES

For You and Planet Blue.



## LEURS ATTENTES EN MATIERE DE TRAITEMENT DES CIRCUITS DE CLIMATISATION DOMESTIQUE



## SIMPLE, FACILE, DIFFÉRENCIANT

=> **Facile à expliquer au client :**  
conviction sans pré requis technique

=> **Pas de risque en cas de surdosage :**  
respect de l'aluminium, tous problèmes  
(tartre, boue, corrosion) pris en  
compte... : prescrire les yeux fermés

=> **4 produits seulement :**  
plus facile sur site (stock, dépannage  
entre sites...), contraintes sécurité  
limitées...



## SoluTECH

**HABITAT**

**SoluTECH**  
PLANCHERS  
CHAUFFANTS



**SoluTECH**  
PROTECTION



**SoluTECH**  
DÉSEMOUAGE



**SoluTECH**  
ANTI-FUITE



=> **Simplicité d'utilisation** : un dosage unique sans risque de surdosage, compatible tous matériaux.

=> **Efficace** : une protection 5 ans et + des circuits sans ajout de produit.

=> **Exclusif** : avec inhibiteur d'aluminium.



Dosage simple et facile

Soit 1 bidon 500mL pour 100L de circuit  
(soit un logement d'environ 100-150m<sup>2</sup>)

**SoluTECH**  
EXTRACTION AIR ET BOUES



AQA Therm



**SoluTECH**  
CONDENSATS



**SoluTECH**  
EASYFLOW  
by GRUNDFOS





Plaquette Commerciale




Panneaux Habillage de linéaire



Offre Promo



Display Libre Service



## 1/ UNE COLLABORATION ACTIVE AVEC LES CONSTRUCTEURS

SoluTECH est préconisé par de nombreux fabricants de l'industrie du chauffage avec qui nous travaillons étroitement pour renforcer le service à nos clients



### Exemple de partenariat





## 2/ LA FORMATION

### Un atout au service des Professionnels



- Limiter l'impact de l'eau dans les circuits : Tartre / boues / corrosion
- Evolution technologique et RT 2012 : qualité d'eau = rendement
- Aluminium : Vrai/Faux et guide pratique sur site
- Formation produits : bien choisir et recommander un traitement de l'eau
- Les bonnes pratiques en réseau de chauffage.